

12-jan-26	pve Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd
1	<p>De voorziening is goed bereikbaar met het OV. <i>Frequente verbinding naar veelgebruikte voorzieningen zoals onderwijs.</i></p>
2	<p>Er is sprake van een besloten setting. <i>Alle buitendeuren kunnen permanent worden afgesloten.</i></p>
3a	<p>Eenvoudige eenpersoonskamers, minimaal 8 stuks <i>Met een afwijkingmarge van 10% heeft de kamer minimaal een vloeroppervlak van 10 vierkante meter, een breedte van 2 meter en een vrije hoogte van 2,5 meter.</i></p>
3b	<p>Aanwezigheid toilet en wastafel op de kamer. <i>De kamer is voorzien van een toilet, dat zodanig is afgeschermd, dat de privacy gewaarborgd is, alsmede een wasgelegenheid</i></p>
3c	<p>Gescheiden douchemogelijkheden in het pand voor jongens en meisjes. <i>Mits er geen douche op de kamer aanwezig is.</i></p>
3d	<p>Elke kamer is ingericht met tenminste: <i>a. een spiegel b. een hang-/legkast c. een schrijf-/werktafel d. een stoel e. een bed f. twee contactdozen</i></p>
3e	<p>Kamerdeuren kunnen gedurende de nacht vanaf de buitenkant op slot worden gezet door personeel. <i>a. De deuren mogen niet automatisch worden ver- of ontgrendeld. b. De kamerdeuren mogen van binnenuit niet van het of op slot kunnen worden gedraaid. c. De deur dient aan de binnenzijde wel een klink/draaiknop te hebben om de dagschoot te kunnen bedienen.</i></p>
3f	<p>Aanwezigheid van een spreek/luisterverbinding op de kamers voor communicatie met de beveiligingspost.</p>
4a	<p>Ramen in buitengevels voldoen aan de volgende eisen: <i>a. ramen in buitengevels, waaronder zit-/slaapkamers, dienen te worden uitgevoerd in gehard glas waardoor scherfwerking bij breuk wordt voorkomen. b. raamdelen zijn eventueel te openen. Daar waar deze te openen zijn dient het te openen deel te zijn uitgevoerd met een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm). c. te openen raamdelen op de begane grond dienen, naast de uitzetbeperking, te allen tijde te zijn voorzien van contrabandewerende roosters.</i></p>
4b	<p>Ruimten waar jeugdigen kunnen komen: Gehard glas <i>In ruimten waar jeugdigen kunnen komen wordt geadviseerd om gehard glas te plaatsen. Gehard glas valt bij breuk uit elkaar in kleine stukjes waardoor de kans op verwonding veel kleiner is.</i></p>
5	<p>Er is gelegenheid in het pand om (zelfstandig) de was te kunnen doen.</p>
6	<p>Er is een huiskamer met gemeenschappelijke keuken aanwezig voor gezamenlijk gebruik en de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren.</p>
7	<p>Er is een mogelijkheid om vanuit deze voorziening in een gecontroleerde buitenomgeving te kunnen vertoeven, zoals een balkon of tuin. <i>Dit betekent automatisch dat deze buitenruimte niet benaderbaar is voor ongenodigden/onbevoegden.</i></p>
8	<p>Er is een af te sluiten ruimte t.b.v 24-uurs begeleiding/personeel. <i>a. camerabeelden en intercom dienen ondergebracht te worden in deze 24-uurs post. b. de monitoren, alsmede alle overige technische zaken dienen op een ergonomische, overzichtelijke wijze te worden geplaatst. c. onbevoegden (bewoners e.d.) mogen geen zicht op de monitoren e.d. kunnen hebben.</i></p>
9	<p>Er is sprake van continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang. <i>a. Er dient sprake te zijn van permanent toezicht op (bewegingen op) de slaapgang, al dan niet uitgevoerd mbv cameratoezicht. b. De woonafdelingen worden eventueel ondersteund door cameratoezicht. c. Bij gebruik van cameratoezicht dienen beelden opgeslagen te worden conform AVG.</i></p>
10	<p>Er is camera observatie van de entree en de omgeving. <i>a. De gehele entreepartij /de centrale hal (binnen en buiten), alsmede het gebied van de gecontroleerde buitenomgeving (tuin en/of balkon)) dienen door middel van camera's te worden gevisualiseerd en de verlichting dient hierop afgestemd te zijn. b. Camerabeelden dienen ondergebracht te worden in de 24-uurs post.</i></p>
11	<p>In de voorziening is het mogelijk om met externe partners in een afgezonderde ruimte te kunnen spreken/vergaderen.</p>